

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. LTN-1224/1
Bauska

Datums: 12.04.2017.

Pieprasītājs: SIA "Bauskas ūdens" **Kontakttālrunis:** 63960566
Zemes kadastra Nr.
Objekta adrese: Mēmeles iela posmā no Dreņģerkalna līdz Mēmeles ielai 11, Bauska, Bauskas novads

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Jauna kanalizācijas kolektora izbūve

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Objektā ir SIA Lattelecom elektrisko sakaru kabeļu kanalizācija un kabeļi gruntī.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

| | |
|----|---|
| 1. | Projektu izstrādāt uz saskaņota topogrāfiskā plāna. Nodrošināt esošo sakaru komunikāciju saglabāšanu un bezpārtraukuma darbību. |
| 2. | Šķērsojuma vietās ar apakšzemes sakaru komunikācijām darbus veikt ar rokām, nepielietojot mehānismus, nodrošinot aizsardzību esošajai sakaru apakšzemes kabeļu saimniecībai. Jebkādu darbu veikšana tikai SIA Lattelecom pārstāvja klātbūtnē (tālr. 26434928). |
| 3. | - |
| 4. | Ja projektā paredzēta sakaru komunikāciju pārvietošana vai pārbūve, projekta saskaņošana iespējama, pēc atbilstošas vienošanās noslēgšanas, par sakaru komunikāciju pārbūvi starp pasūtītāju un SIA Lattelecom. |
| 5. | Tīkla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai SIA Lattelecom grupas uzņēmumam SIA Citrus Soluti Pārslēgšanas darbu veikšanai, pirms pārvietošanas darbu sākuma noslēgt līgumu. Par līguma noslēgšanu un konsultācijām vērsties sadarbiba@citrus.lv |
| 6. | Projektā paredzēt Lattelecom SIA tehniskajiem standartiem atbilstošus materiālus. Projektu un tā risinājumus saskaņot SIA Lattelecom. |
| 7. | Projektu izstrādāt atbilstoši LR Aizsargjoslu likumam un LR Elektronisko sakaru likuma prasībām un ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumus Nr. 574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums, LBN 262-05 "Elektronisko sakaru tīkli". |

Piezīmes: Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18. punkta 3. daļu elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

- SIA „Lattelecom” PPUD RRN Ogres-Bauskas grupā, Mālkalnes pr.1, Ogrē vai Slimnīcas ielā 9, Bauskā
- Ēku (zemes gabalu) īpašniekiem, pilnvarotām personām

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama

SIA „Lattelecom” PPUD RRN Ogres-Bauskas grupā , Mālkalnes pr.1 , Ogrē vai Slimnīcas ielā 9, Bauskā

Tehniskos noteikumus sagatavoja
SIA Lattelecom
amats, tālrunis:
Datums:

Viesturs Trasūns

Līniju uzraudzības inspektors, 65044155
12.04.2017.