

PAPILDU NOTEIKUMI
paaugstināta piesārņojuma riska objektiem
pie līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu

Notekūdeņu novadīšanas papildu kontrole

1. Kanalizācijas pakalpojumu **Lietotājiem** jāievēro šādas prasības:
 - 1.1. jāorganizē notekūdeņu nogulšņu droša glabāšana un to savlaicīga izvešana;
 - 1.2. jānodrošina **Lietotāja** pārstāvja klātbūtni notekūdeņu paraugu ņemšanas laikā;
 - 1.3. Notekūdeņu paraugu drīkst ņemt tikai **Piegādātāja** pārstāvja klātbūtnē.
2. **Piegādātājs:**
 - 2.1. nosaka notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas) atbilstoši kanalizācijas tīklu shēmai, saskaņojot to ar kanalizācijas pakalpojumu **Lietotāju**.
 - 2.2. nosaka notekūdeņu paraugu ņemšanas periodiskumu un kārtību atbilstoši analīžu nepieciešamībai un tehniskajām iespējām.
 - 2.3. nosaka, kādas piesārņojošas vielas tiks noteiktas notekūdeņu ķīmiskajās analīzēs, izveidojot attiecīgu šo vielu sarakstu.
 - 2.4. kontrolē **Lietotāja** novadāmo notekūdeņu piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas. Ja pakalpojumu sniedzējam rodas aizdomas, ka piesārņojošo vielu daudzums **Lietotāja** novadāmajos notekūdeņos pārsniedz atļauto normu, **Piegādātājs** analīžu veikšanai izsauc akreditētu laboratoriju. **Lietotājs** apmaksā **Piegādātāja** izsauktās akreditētās laboratorijas veiktās notekūdeņu ķīmiskās analīzes, ja tiek konstatēts pārkāpums.
3. Kanalizācijas pakalpojumu **Lietotājs** ir tiesīgs ņemt paralēlu notekūdeņu paraugu atbilstoši notekūdeņu ņemšanas metodikai un veikt analīzes neatkarīgā akreditētā laboratorijā. **Lietotājam** ir pienākums pieaicināt **Piegādātāja** pārstāvi notekūdeņu parauga ņemšanai, kā arī iesniegt **Piegādātājam** veikto analīžu rezultātus.
4. Notekūdeņu analīžu rezultāti ir spēkā līdz nākamajai notekūdeņu pārbaudei, bet ne ilgāk kā 3 mēnešus.
5. **Piegādātājs** veic atkārtotu notekūdeņu pārbaudi, pamatojoties uz kanalizācijas pakalpojumu Lietotāja iesniegumu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:
 - 5.1. likvidēti iemesli, kas rada palielinātu piesārņojošu vielu daudzumu notekūdeņos;
 - 5.2. samaksāts par atkārtotas analīzes veikšanu;
 - 5.3. papildus samaksāta maksa par virsnormas piesārņojumu.